




ЭНКОР

ОСНАСТКА



www.enkor.nt-rt.ru



СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ

Спиральные сверла предназначены для сверления относительно глубоких отверстий малого диаметра.



Артикул	Параметры	Количество
19123	D 3 мм	10 шт.
19124	D 4 мм	10 шт.
19125	D 5 мм	10 шт.
19126	D 6 мм	10 шт.
19127	D 7 мм	10 шт.
19128	D 8 мм	10 шт.
19129	D 9 мм	5 шт.
19130	D 10 мм	5 шт.



Артикул	Количество	Параметры	Упаковка
19131	5 шт.	4, 5, 6, 8, 10 мм	пластиковая коробка
19132	8 шт.	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм	пластиковая коробка

СВЕРЛА ПЕРОВЫЕ

Перовые сверла предназначены для сверления в заготовках из мягких и твердых пород дерева отверстий небольшого диаметра. Хвостовик 1/4» позволяет без переходников работать с электроинструментом.



Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
19159	D 10x152 мм	19134	D 23x152 мм
19100	D 12x152 мм	19110	D 24x152 мм
19101	D 13x152 мм	19111	D 25x152 мм
19102	D 14x152 мм	19112	D 26x152 мм
19103	D 15x152 мм	19113	D 28x152 мм
19104	D 16x152 мм	19114	D 30x152 мм
19105	D 17x152 мм	19115	D 32x152 мм
19106	D 18x152 мм	19116	D 35x152 мм
19107	D 19x152 мм	19118	Удлинитель L152 мм
19108	D 20x152 мм	19119	Удлинитель L305 мм
19109	D 22x152 мм	19120	Удлинитель L406 мм



Артикул	Количество	Параметры	Упаковка
19117	13 шт.	L 152 мм. D 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 мм	деревянная коробка
19121	6 шт.	D 12 - 25 мм	сумка
19122	6 шт.	D 12 - 25 мм, + 1 удлинитель	сумка
19184	6 шт.	D 10, 12, 16, 18, 20, 25 мм	блистер



ФРЕЗЕРОВАЛЬНОЕ СВЕРЛО «КУКУРУЗА»

Позволяет сверлить и фрезеровать одним инструментом такие материалы как жость, пластик, гипсокартон. Сверло состоит из короткой спиральной части с углом заточки 118 градусов, фрезерной части и хвостовика. Имеет износостойкое покрытие TiN. Несмотря на маленький диаметр, сверло позволяет получить большие отверстия.



Артикул	Параметры
19152	D 8 мм

СВЕРЛА ВИНТОВЫЕ

Для сверления отверстий в заготовках из дерева мягких пород. Хвостовик-шестигранник.



Артикул	Параметры	Артикул	Параметры
20900	D6x230 мм	20923	D20x460 мм
20901	D8x230 мм	20924	D22x460 мм
20902	D10x230 мм	20925	D25x460 мм
20903	D12x230 мм	20926	D28x460 мм
20904	D14x230 мм	20927	D30x460 мм
20905	D15x230 мм	20928	D32x460 мм
20906	D16x230 мм	20929	D35x460 мм
20907	D18x230 мм	20930	D38x460 мм
20908	D20x230 мм	20931	D40x460 мм
20909	D22x230 мм	20932	D12x600 мм
20910	D25x230 мм	20933	D14x600 мм
20911	D28x230 мм	20934	D15x600 мм
20912	D30x230 мм	20935	D16x600 мм
20913	D32x230 мм	20936	D18x600 мм
20914	D35x230 мм	20937	D20x600 мм
20915	D38x230 мм	20938	D22x600 мм
20916	D40x230 мм	20939	D25x600 мм
20917	D10x460 мм	20940	D28x600 мм
20918	D12x460 мм	20941	D30x600 мм
20919	D14x460 мм	20942	D32x600 мм
20920	D15x460 мм	20943	D35x600 мм
20921	D16x460 мм	20944	D38x600 мм
20922	D18x460 мм	20945	D40x600 мм



Артикул	Количество	Параметры	Упаковка
20947	6 шт.	L 230 мм. D 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм	деревянная коробка
20949	8 шт.	L 230 мм. D 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм	деревянная коробка
20951	6 шт.	L 460 мм. D 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм	деревянная коробка
20953	8 шт.	L 460 мм. D 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм	деревянная коробка



СВЕРЛА ФОРСТНЕРА HSS

Предназначены для сверления глухих отверстий в заготовках из мягких и твердых пород древесины. Имеет износостойкое покрытие TiN.



Артикул	Параметры
19162	D 15 мм
19163	D 20 мм
19164	D 25 мм
19165	D 30 мм
19166	D 35 мм
19167	D 40 мм
19168	D 45 мм
19169	D 50 мм
19170	D 54 мм



Артикул	Количество	Параметры	Упаковка
19161	5 шт.	D 15, 20, 25, 30, 35 мм	деревянная коробка

СВЕРЛА ФОРСТНЕРА ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Предназначены для сверления глухих отверстий в заготовках из мягких и твердых пород древесины, ДСП и ЛДСП. Отличаются высокой износостойкостью.



Артикул	Параметры
19172	D 15 мм
19173	D 20 мм
19174	D 25 мм
19175	D 30 мм
19176	D 35 мм
19177	D 40 мм
19178	D 45 мм
19179	D 50 мм



Артикул	Количество	Параметры	Упаковка
19171	5 шт.	D 15, 20, 25, 30, 35 мм	пластиковая коробка

НАБОРЫ КОРОНОК (КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ)



Артикул	Количество	Параметры	Упаковка
19153	11 шт.	D 19, 22, 30, 32, 38, 44, 51, 64 мм, 2 оправки, ключ	пластиковый футляр
19154	16 шт.	D 19, 22, 30, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм, 2 оправки, ключ, фиксатор	пластиковый футляр

Наборы коронок комплектуются кольцевыми пилами разного диаметра, адаптером и шестигранным ключом. Поставляются в пластиковом кейсе.

Область применения : дерево, пластик, гипсокартон, фанера, ДСП.

НАБОРЫ КОРОНОК (КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ)




Артикул	Количество	Параметры	Упаковка
19156	3 шт.	Сверло D 23 мм, кольцевая пила D 54 мм, сверло D 6 мм	блистер
19157	4 шт.	D 67, 73, 83 мм, адаптер	картонная коробка
19158	9 шт.	D 22, 41, 54, 57, 60, 64, 67 мм, 2 адаптера	картонная коробка

ФРЕЗЫ


Фрезы ЭНКОР изготавливаются из высококачественных материалов и характеризуются точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0,02 мм. Мелкозернистая и равномерная структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия. Широкий ассортимент фрез позволяет не только получать сложные и оригинальные профили, но и применять простые фрезы при первичной обработке материала для облегчения работы фрезами со сложным профилем или большим рабочим диаметром.

ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ «ПРОФ»



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
46000	8	8	19	51
46001	12	8	19	51
46002	12	12	51	102
46040	12	12	30	120
46041	14	12	30	120
46042	16	12	30	120
46010	6	8	16	48
46011	8	8	19	51
46012	10	8	19	51
46013	12	8	19	51
46014	14	8	19	51
46016	16	8	19	51
46017	18	8	19	51
46018	20	8	19	51
46019	22	8	25	57
46020	24	8	25	57
46021	6	8	19	51
46022	8	8	25	57
46023	10	8	25	57
46024	12	8	25	57
46027	12	12	51	102
46028	14	12	51	102
46029	16	12	51	102
46055	3	8	6	51
46056	4	8	13	51


ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ «ПРОФ»




Артикул	D, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
46062	12,7	8	6,4	9,5	40
46061	9,5	8	4,8	10	40
46060	6,4	8	3,2	12,7	44



КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ «ПРОФ»




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм	Артикул подшипника
46161	9,5	9,5	8	25	67	16409
46163	12,7	12,7	8	25	67	16410
46165	12,7	12,7	12	38	91	
46166	12,7	12,7	12	51	91	



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм	Артикул подшипника
46181	12,7	12,7	8	26	67	23665
46182	16	16	8	26	67	23658
46183	19	19	8	26	67	23651
46184	19	19	12	38	84	23666


КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ «ПРОФ»



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
46232	19	12,7	8	3,2	10	54
46234	25,4	12,7	8	6,3	11	55
46235	28,6	12,7	8	8	16	57
46236	31,8	12,7	8	9,5	16	59
46237	38,1	12,7	8	12,7	19	62

Артикул подшипника: 16410

ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
9200	8	8	19	51
9201	12	8	19	51
9202	12	12	51	102
9203	19	12	51	102
9206	6	8	16	48
9208	8	8	19	51
9210	10	8	19	51
9212	12	8	19	51
9214	14	8	19	51
9215	15	8	25	57
9216	16	8	19	51
9218	18	8	19	51
9220	20	8	19	51
9222	22	8	25,4	73
9224	24	8	25	73
9226	6	8	19	51
9227	8	8	25	57
9228	10	8	25	57
9229	12	8	25	57
10500	35	12	32	72,9
10501	44,5	12	32	72,9
10502	12	12	51	102
10503	14	12	51	102
10504	16	12	51	102

ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10654	3	8	6	51
10655	4	8	13	51

ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9296	9,5	8	4,8	10	40
9297	12,7	8	6,35	10	40
9298	15,8	8	7,9	13	44
10505	19	8	9,5	13	44
9299	25,4	8	12,7	16	48
10506	6,4	8	3,2	13	44
10507	12,7	8	6,35	25	57
10508	19	12	9,5	32	73
10509	25,4	12	12,7	32	70

ЛАСТОЧКИН ХВОСТ




Артикул	D, мм	d, мм	Угол наклона, град	H, мм	L, мм
9315	9,5	8	9	10	40
9316	12,7	8	14	13	44
9317	15,8	8	7	22	54
9318	19	8	7	22	54
9319	25,4	12	14	22,2	64

ПАЗОВЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ 90°



Артикул	D, мм	d, мм	W, мм	H, мм	L, мм
9304	19	12	9,5	16	57
9305	25,4	12	12,7	19	60
9306	6,3	8	3,15	8	40
9307	9,5	8	4,75	13	44
9308	12,7	8	6,35	13	44
9309	15,8	8	7,9	13	44


Т-ОБРАЗНЫЕ



Артикул	D, мм	d, мм	D ₁ , мм	H ₁ , мм	H, мм	L, мм
10514	9,5	12	5	5	11	60
10515	9,5	8	5	5	11	48
10516	12,7	8	6,35	5	13	51




Т-ОБРАЗНЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	D ₁ , мм	Угол наклона режущей кромки	H, мм	L, мм
10517	25,4	12	19	30°	12,7	48
10519	50,8	12	44,6	30°	13	51


ПАЗОВЫЕ ФАСОННЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9277	23,8	8	4,8	16	48
9278	31,3	8	6,35	16	48



Артикул	D, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9290	19	8	3,2	11	43
9291	25,4	8	6,35	14	46
9292	31,8	8	9,5	16	48
9293	38,1	8	12,7	19	51
9294	50,8	12	19	25	64
9295	57,1	12	22,2	28,6	66,7




Артикул	D, мм	d, мм	Угол наклона, град	H, мм	L, мм
10510	11,1	8	22	11	48
10511	11,9	8	22	13	48
10512	11,9	8	30	13	48
10513	11,9	8	45	13	48




Артикул	D, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10638	9,5	8	4,8	8	45
10639	19	12	10	16	54


ПАЗОВЫЕ ФАСОННЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10630	9,5	8	4	8	38
10631	22,2	12	9,5	15	53



Артикул	D, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10632	12,7	8	2,4	10	42
10633	19	12	4	13	51
10634	25,4	12	5,6	16	54



Артикул	D, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10635	28,6	8	5	13	45



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм	Артикул подшипника
10636	22	22	8	3,2	13	54	23659
10637	35	35	12	5,5	16	69	23663

КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм	Артикул подшипника
10520	9,5	9,5	8	13	54	16409
10521	9,5	9,5	8	25	67	
10522	12,7	12,7	8	13	54	
10523	12,7	12,7	8	25	67	16410
10524	12,7	12,7	12	38	91	
10525	12,7	12,7	12	51	91	
10526	22,2	22,2	12	26	77	23652
10527	19	19	8	25,4	71	
10528	19	19	12	25,4	69,8	26364
10529	19	19	12	50,8	101,6	

КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10530	6	8	19	65
10531	10	8	25	76
10532	12	12	26	76




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм	Артикул подшипника
10533	6,35	12,7	8	19	63	23665
10534	12,7	12,7	8	26	67	
10535	15,8	15,8	8	26	67	23658
10536	19	19	8	26	67	23651
10537	19	19	12	26	71	23666
10538	19	19	12	38	84	
10539	28,6	28,6	12	38	84	23661



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
10650	12,7	12,7	8	13	57
10651	12,7	12,7	8	25	67
10652	12,7	12,7	12	25	79
10653	12,7	12,7	12	38	92


Артикул подшипника: 16410

КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9258	15,8	12,7	8	1,6	6	48
9259	17,3	12,7	8	2,4	8	51
9240	19	12,7	8	3,2	10	54
10540	22,2	12,7	8	4,8	13	54
9241	25,4	12,7	8	6,3	13	55
9242	28,6	12,7	8	8	16	57
9243	31,8	12,7	8	9,5	17	59
9244	38,1	12,7	8	12,7	19	62
10541	44,5	12,7	12	15,9	22	75
10542	50,8	12,7	12	19	25	78
10543	57,1	12,7	12	22,2	29	79
10544	63,5	12,7	12	25,4	32	84


Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9245	19	9,5	8	3,2	10	54
10545	22,2	9,5	8	4,8	13	54
9246	25,4	9,5	8	6,3	13	55
9247	28,6	9,5	8	7,9	14	57
9248	31,8	9,5	8	9,5	16	59
9249	38,1	9,5	8	12,7	19	62
10546	44,5	9,5	12	15,8	22	71
10547	50,8	9,5	12	19	25,4	75
10548	57,1	9,5	12	22,2	29	79
10549	63,5	9,5	12	25,4	32	84


Артикул подшипника: 16409

КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	R, мм	R ₁ , мм	H, мм	L, мм
9250	28,6	12,7	8	4	4	13	54
9251	33,3	12,7	8	6,35	4	16	57

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	R, мм	R ₁ , мм	H, мм	L, мм
9252	28,6	9,5	8	4	4	13	54
9253	33,3	9,5	8	6,35	4	16	57

Артикул подшипника: 16409




Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9254	31,8	12,7	8	4,8	13	54
9255	38,1	12,7	8	6,35	16	57

Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9256	31,8	9,5	8	4,8	13	54
9257	38,1	9,5	8	6,3	16	57

Артикул подшипника: 16409




Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9260	33,3	12,7	8	4	13	54
9261	42,8	12,7	8	6,35	19	60

Артикул подшипника: 16410




КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9262	28,6	12,7	8	4	13	54
9263	38,1	12,7	8	6,35	17	60

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	R ₁ , мм	H, мм	L, мм
9264	34,9	12,7	8	4	4,8	13	54
9265	41,3	12,7	8	4,8	6,35	16	62

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	R ₁ , мм	H, мм	L, мм
9266	34,9	9,5	8	4	4,8	13	54
9267	41,3	9,5	8	4,8	6,35	19	62

Артикул подшипника: 16409



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9270	22,2	12,7	8	4,8	13	54
9271	25,4	12,7	8	6,35	13	54
9272	28,6	12,7	8	7,9	13	54
9273	31,8	12,7	8	9,5	14	56
9274	38,1	12,7	8	12,7	16	59
9275	44,5	12,7	8	15,8	19	60
9276	50,8	12,7	12	19	22,2	73

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9280	25,4	12,7	8	4,8	13	54
9281	28,6	12,7	8	6,35	14	56
9282	31,8	12,7	8	7,9	15	57
9283	34,9	12,7	8	9,5	17	59

Артикул подшипника: 16410




КРОМОЧНЫЕ КАЛЕВОЧНЫЕ



Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9284	25,4	9,5	8	4,8	13	54
9285	28,6	9,5	8	6,35	14	56
9286	31,8	9,5	8	7,9	15	57
9287	34,9	9,5	8	9,5	17	59


Артикул подшипника: 16409



Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	R, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10696	35	22	12	6,35	4,8	9,5-35	105

Артикул подшипника: 23671

КРОМОЧНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	H, мм	W, мм	L, мм
9300	25,4	12,7	8	13	6,35	54
9301	31,8	12,7	8	13	9,5	54
9302	38,1	12,7	8	13	12,7	54
9303	38,1	12,7	12	13	12,7	64

Артикул подшипника: 16410

Фреза арт. 9303 поставляется в комплекте с набором подшипников

Артикул подшипника	16410	16411	16412	16413	23653	23654
Диаметр подшипника	12,7	16	19	22,3	25,5	31,8

НАБОРЫ КРОМОЧНЫХ ФРЕЗ



10593

Комбинация дисков	Минимальная толщина, мм	Максимальная толщина, мм
1		3
2		4
3		5
4		6
1+2	6,4	6,9
1+3	7,3	7,9
1+4	8,1	8,9
2+3	8,3	8,9
2+4	9,1	9,9
3+4	10,1	10,9
1+2+3	10,7	11,8
4+5	11,1	11,9
1+2+4	11,5	12,8
1+3+4	12,4	13,8
2+3+4	13,4	14,8
4+5+1	13,2	14,8
4+5+2	14,2	15,8
4+5+3	15,2	16,8
4+5+6	16,2	17,8

Артикулы подшипников: 23656,23657,16414,23663

Комплект дисковых фрез, арт. 10593. Многофункциональный комплект высококачественных дисковых фрез позволит вам создать декоративный эффект или выполнить функциональные соединения. Меняя положение шайб и комбинацию фрез, вы можете выполнять пазы, выступы, шпунтовые соединения, прорези. Используя данный комплект, вы можете вырезать любой паз в пределах от 6,4 до 17,8 мм. Кроме того, вы можете использовать отдельные фрезы для прецизионных пазов. В комплект входят 6 фрез, 2 хвостовика с посадкой 12 мм длиной 67 и 79 мм, 4 подшипника диаметром 22; 25,6; 28,6; 35 мм, 8 шайб-вставок толщиной 1,6 мм, 32 шайбы-вставки толщиной 0,1 мм.

Комплект дисковых фрез, арт. 10560. По назначению набор аналогичен набору арт. 10593. Отличается тем, что на хвостовик можно установить сразу 4 диска и комплектацию. В комплект входит 4 фрезы диаметром 50,8 мм и толщиной 3, 4, 5, 6 мм; комплект шайб-вставок толщиной от 0,1 до 1,6 мм; подшипник диаметром 25,4 мм; хвостовик с посадкой 12 мм и общей длиной 79 мм; гайка.


При установке четырех фрез, применяя разное количество шайб-вставок, можно получить паз от 16 до 17,4 мм. Для получения пазов различной ширины можно пользоваться таблицей для набора фрез арт. 10593.



10560




КРОМОЧНЫЕ




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
10561	50,8	22	8	2	59
10569	50,8	22	8	2,5	59
10562	50,8	22	8	3	59
10563	50,8	22	8	4	59
10564	50,8	22	8	5	59
10565	50,8	22	8	6	59
10566	50,8	22	12	4	67
10567	50,8	22	12	5	67
10568	50,8	22	12	6	67

Артикул подшипника: 23656


КРОМОЧНЫЕ КОНУСНЫЕ



Артикул	D, мм	Угол, град.	d, мм	H, мм	L, мм
10640	41,3	30+60	12	22,2	70
10641	38,1	45	12	22,2	70
10642	38,1	22,5	12	22,2	70




Артикул	D, мм	Угол, град.	d, мм	H, мм	L, мм
10643	28,6	14	12	45	83



Артикул	Угол, град.	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
9231	15	19	12,7	8	13	56
9232	25	22,2	12,7	8	13	56
9233	22,5	31,8	12,7	8	22,2	66
9234	45	25,4	12,7	8	11	51
9230	45	30,2	12,7	8	13	54
9235	45	31,8	12,7	8	13,5	54
9238	45	34,9	12,7	8	16	56
9236	45	38,1	12,7	8	15,7	57
9237	45	44,5	12,7	8	23	62
9239	45	50,8	12,7	12	22,2	73

Артикул подшипника: 16410


КРОМОЧНЫЕ ГАЛТЕЛЬНЫЕ



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10694	22,2	16	8	3,2	6	54
10695	25,4	16	8	4,8	10	58


Артикул подшипника: 23650

КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	W, мм	L, мм
10572	22,2	12,7	12	41	4,8	91

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	W, мм	L, мм
10573	22,2	12,7	12	41	4,8	91

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	W, мм	L, мм
10574	25,4	12,7	12	35	6,35	86

Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	W, мм	L, мм
10575	28,6	12,7	12	41	7,9	90

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	W, мм	L, мм
10576	44,5	12,7	12	38	15,9	79

Артикул подшипника: 16410




КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	W, мм	L, мм
10577	38,1	12,7	12	38	12,7	88

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	W, мм	L, мм
10578	25,4	12,7	12	41	6,35	91

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	W, мм	L, мм
10570	34,9	12,7	8	25,4	11,1	70
10571	57	12,7	12	47,6	22,2	102

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10692	25,4	12,7	8	3,2	16	60
10693	25,4	12,7	12	3,2	16	66

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10579	41,3	12	25,4	64

КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10690	22	16	8	3,2	13	61

Артикул подшипника: 23658



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10691	22,2	12,7	12	3	26	74

Артикул подшипника: 23650



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
10680	35	12,7	12	38	86

Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
10681	32	16	12	38	86

Артикул подшипника: 23650



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
10682	31,8	16	12	38	86

Артикул подшипника: 23650



КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10683	38	12	19	57



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10684	32	12	57	95



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10685	32	12	57	95




Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10686	32	12	57	95



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10687	32	12	57	95

КРОМОЧНЫЕ ФИГУРНЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10688	32	12	57	95

КРОМОЧНЫЕ ПОЛУСТЕРЖНЕВЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9310	22,2	8	3,2	19	51
9311	25,4	8	4,8	22	54
9312	28,6	8	6,35	25	57
9313	34,9	12	9,5	35	76
9314	44,5	12	12,7	41	83



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10550	22,2	12,7	8	3,2	14	56
10551	28,6	12,7	8	6,3	19	62
10552	34,9	12,7	12	9,5	29	80
10553	41,3	12,7	12	12,7	35	86
10554	54	12,7	12	19	51	102


Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
10555	19	12,7	12	3,2	16	65
10556	22,2	12,7	12	4,8	25,4	75
10557	25,4	12,7	12	6,35	25,4	74
10558	31,8	12,7	12	9,5	44,5	95

Артикул подшипника: 16410


КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10610	38,1	12	14,3	56
10611	44,5	12	21	59
10612	50,8	12	22,2	62
10613	69,9	12	30	75



КОМБИНИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10614	31,8	12	26	76
10615	41,3	12	29	79



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10616	35	12	46	97


Артикул подшипника: 23656



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10618	22,2	12	44	96

Артикул подшипника: 23655


МИКРОШИПОВЫЕ



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10617	42	12	38	100


Артикул подшипника: 23662

ПАЗО-ШИПОВЫЕ



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10600	НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ			
10601	38,1	8	28,6	61
10602	38,1	8	28,6	61
10603	НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ			
10604	38,1	12	28,6	67
10605	38,1	12	28,6	67


ПАЗО-ШИПОВЫЕ



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
10606	41	24	12	19	71

Артикул подшипника: 23657


ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАГОНКИ



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
10607	НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ				
10608	50	16	8	30	79
10609	35	16	8	30	79


Артикул подшипника: 23650

КОМБИНИРОВАННЫЕ РАМОЧНЫЕ




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H _{max} , мм	H _{min} , мм
9333	41,3	22	12	26	17,5

Артикул подшипника: 23656



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H _{max} , мм	H _{min} , мм
9334	41,3	22	12	26	17,5

Артикул подшипника: 23656




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H _{max} , мм	H _{min} , мм
9335	41,3	22	12	26	17,5

Артикул подшипника: 23656




КОМБИНИРОВАННЫЕ РАМОЧНЫЕ



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H _{max} , мм	H _{min} , мм
9346	41,3	22	12	26	17,5


Артикул подшипника: 23656



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9340	НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ					
9336	41,3	22	12	12	23	74
9337	41,3	22	12	12	23	74
9341	НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ					
9338	41,3	22	12	12	23	74
9339	41,3	22	12	12	23	74
10590	НАБОР ИЗ 2 ФРЕЗ					
10591	41,3	22	12	12	23	74
10592	41,3	22	12	12	23	74


Артикул подшипника: 23656

ФИГУРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9320	50,8	12,7	12	19	13	64


Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9321	51	12,7	12	9,5	13	64
10580	63,5	12,7	12	15,8	16	67
9322	70	12,7	12	15,8	16	73
9323	89	12,7	12	22,2	15,9	79


Артикул подшипника: 16410

ФИГУРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ




Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	R, мм	H, мм	L, мм
9324	51	12,7	12	19	13	64
9325	63,5	12,7	12	25,4	13	67
9326	89	12,7	12	38,1	16	76

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10581	41,3	12,7	8	13	56
9327	63,5	12,7	12	16	70
9328	83	12,7	12	19	79
9329	89	12,7	12	16	79

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10587	63,5	12,7	12	19	72

Артикул подшипника: 16410



Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10588	63,5	12,7	12	19	68

Артикул подшипника: 16410




Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10589	38,1	12,7	12	17	64

Артикул подшипника: 16410




ФИГИРЕЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ




Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
9330	79,4	16	12	30	84

Артикул подшипника: 23658



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
9331	79,4	16	12	30	84


Артикул подшипника: 23658



Артикул	D, мм	d ₁ , мм	d, мм	H, мм	L, мм
9332	79,4	16	12	25,4	84

Артикул подшипника: 23658

ФИГИРЕЙНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ



Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
10585	25,4	12	41,3	81
10586	25,4	12	41,3	81

НАБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФИЛЕНЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ

Набор из 6 фрез, арт. 10620



Набор из 6 фрез, арт. 10627



Набор из 2 фрез, арт. 9342



Набор из 3 фрез, арт. 9344



Набор из 3 фрез, арт. 9347



НАБОРЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Набор из 12 фрез, арт. 10621



Набор из 6 фрез, арт. 10622



Набор из 6 фрез, арт. 10623



Набор из 4 фрез, арт. 10624



Набор из 7 фрез, арт. 10628



НАБОРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШАРНИРНЫХ РЕЕЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Набор из 4 фрез, арт. 10595





ФРЕЗЫ

Фрезы серии «Эксперт» отличаются от серии фрез «Энкор» качеством твердого сплава, из которого изготовлены режущие пластины. Твердый сплав имеет более высокую износостойкость и, соответственно, данные фрезы имеют больший ресурс. Фрезы серии «Эксперт» особенно рекомендуется использовать при работе по ДСП.

ПАЗОВЫЕ ПРЯМЫЕ «ЭНКОР-ЭКСПЕРТ»




Артикул	D, мм	d, мм	H, мм	L, мм
28006	6	8	16	48
28008	8	8	19	51
28010	10	8	19	51
28012	12	8	19	51
28014	14	8	19	51
28015	16	8	19	51
28016	18	8	19	51
28017	20	8	19	51
28018	22	8	25	57
28007	6	8	19	51
28009	8	8	25	57
28011	10	8	25	57
28013	12	8	25	57
28021	10	12	32	70
28023	12	12	32	73
28024	12	12	51	102
28025	14	12	51	102
28026	16	12	51	102

КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ «ЭНКОР-ЭКСПЕРТ»



Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	H, мм	L, мм
28051	9,5	9,5	8	25	67
28053	12,7	12,7	8	25	67
28054	12,7	12,7	12	38	91
28055	12,7	12,7	12	51	102
28057	19	19	8	25,4	70
28058	19	19	12	25,4	70
28059	19	19	12	51	102

КРОМОЧНЫЕ ПРЯМЫЕ «ЭНКОР-ЭКСПЕРТ»



Артикул	D, мм	d, мм	d, мм	H, мм	L, мм
28061	12,7	12,7	8	26	67
28062	15,8	15,8	8	26	67
28063	19	19	8	26	67
28064	19	19	12	38	84



Артикул	Наименование
10626	Набор копиров / втулок копировальных (10шт.)

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ФРЕЗ

Радиальные шариковые подшипники закрытого типа повышенного класса точности. Устанавливается на кромочные, пазо-шиповые, комбинированные и другие типы фрез. Предназначен для направления движения фрезы вдоль кромки обрабатываемой заготовки для обеспечения равномерной обработки кромки. Обеспечивает плавное движение фрезы по кромке и предохраняет кромку от прижогов.



Артикул	Наименование	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина, мм
16409	Подшипник для фрез	9,5	4,8	3,2
16410	Подшипник для фрез	12,7	4,8	5
16411	Подшипник для фрез	15,9	4,76	5
16412	Подшипник для фрез	19	4,76	5
16413	Подшипник для фрез	22,2	4,76	5
16414	Подшипник для фрез	28,6	8	6,35
23650	Подшипник для фрез	15,86	6,35	5
23651	Подшипник для фрез	19	8	6
23652	Подшипник для фрез	22,22	9,5	7
23653	Подшипник для фрез	25,4	4,76	5
23654	Подшипник для фрез	31,75	4,76	5
23655	Подшипник для фрез	14	5	5
23656	Подшипник для фрез	22	8	7
23657	Подшипник для фрез	24	8	8
23658	Подшипник для фрез	16	8	5
23659	Подшипник для фрез	22,22	6,35	6,35
23660	Подшипник для фрез	25,4	8	6,35
23661	Подшипник для фрез	28,58	12,7	4
23662	Подшипник для фрез	29,37	8	7
23663	Подшипник для фрез	34,93	8	6,35
23664	Подшипник для фрез	19	6,35	7,14
23665	Подшипник для фрез	7,94	12,7	4
23666	Подшипник для фрез	19	12,7	4
23667	Подшипник для фрез	38,1	6,35	6,35
23668	Подшипник для фрез	34,93	12,7	7,9



ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ



НОВИНКА



НОВИНКА



НОВИНКА

Артикул	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Количество зубьев, шт.	Толщина тела диска, мм	Толщина напайки, мм	Материал применения
48516	130	16	24	1,25	1,8	древесина
48517	130	16	48	1,25	1,8	древесина
48523	140	16	20	1,25	1,8	древесина
48524	140	20	20	1,25	1,8	древесина
48525	150	20	20	1,25	1,8	древесина
48526	150	20	36	1,25	1,8	древесина
48527	160	16	24	1,45	2,2	древесина
48528	160	20	24	1,45	2,2	древесина
48529	160	16	32	1,45	2,2	древесина
48530	160	20	32	1,45	2,2	древесина
48532	160	32	16	1,45	2,2	древесина
48533	165	20	24	1,45	2,2	древесина
48534	165	20	48	1,45	2,2	древесина
48537	180	20	40	1,45	2,2	древесина
48539	190	16	48	1,45	2,2	древесина
48540	190	16	24	1,45	2,2	древесина
48541	190	30	12	1,45	2,2	древесина
48542	190	20	24	1,45	2,2	древесина
48543	190	30	24	1,45	2,2	древесина
48544	190	30	32	1,45	2,2	древесина
48546	190	20	48	1,45	2,2	древесина
48547	190	30	50	1,45	2,2	древесина
48548	200	30	24	1,45	2,2	древесина
48549	200	32	24	1,45	2,2	древесина
48550	200	30	40	1,45	2,2	древесина
48551	200	32	48	1,45	2,2	древесина
48552	200	32	56	1,45	2,2	древесина
48553	205	30	24	1,45	2,2	древесина
48556	210	30	60	1,45	2,2	древесина
48558	216	30	60	1,45	2,2	древесина
48559	216	30	24	1,45	2,2	древесина
48563	230	30	30	1,65	2,6	древесина
48565	230	30	50	1,65	2,6	древесина
48567	235	30	48	1,65	2,6	древесина
48568	250	30	60	1,8	2,6	древесина
48569	250	32	60	1,9	2,9	древесина
48570	250	32	24	1,9	2,9	древесина
48571	250	30	40	1,9	2,9	древесина
48572	250	32	40	1,9	2,9	древесина
48573	250	30	80	1,9	2,9	древесина
48574	250	32	80	1,9	2,9	древесина
48580	255	30	32	1,9	2,9	древесина
48583	300	50	40	2,05	3,05	древесина
48584	300	32	32	2,05	3,05	древесина
48585	300	50	32	2,05	3,05	древесина
48586	300	32	48	2,05	3,05	древесина
48587	300	50	48	2,05	3,05	древесина
48588	300	32	60	2,05	3,05	древесина
48591	305	30	60	2,05	3,05	древесина
48592	350	50	40	2,15	3,05	древесина
48594	350	50	60	2,15	3,05	древесина

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ



Артикул	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Количество зубьев, шт.	Толщина тела диска, мм	Толщина напайки, мм	Материал применения
48595	350	50	80	2,15	3,05	древесина
48598	400	50	40	2,3	3,3	древесина
48599	400	50	60	2,3	3,3	древесина
48600	400	50	80	2,3	3,3	древесина
48602	450	50	40	2,5	3,4	древесина
48603	450	50	60	2,5	3,4	древесина
48607	500	50	60	2,5	3,4	древесина
48608	500	50	80	2,5	3,4	древесина

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ТОНКИЕ

Артикул	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Количество зубьев, шт.	Толщина тела диска, мм	Толщина напайки, мм	Материал применения
48771	160	20	32	1	1,6	древесина
48774	165	20	32	1,1	1,7	древесина
48775	184	16	40	1,1	1,7	древесина
48777	190	20	48	1,1	1,7	древесина
48779	200	32	48	1,1	1,7	древесина
48781	200	30	48	1,45	2,2	древесина
48784	210	32	40	1,8	2,6	древесина
48785	250	30	60	1,8	2,6	древесина
48786	250	32	60	1,8	2,6	древесина

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО ЛАМИНАТУ

Артикул	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Количество зубьев, шт.	Толщина тела диска, мм	Толщина напайки, мм	Материал применения
48800	160	16	48	1,45	2,2	мебельный щит, ламинат
48801	165	20	48	1,45	2,2	мебельный щит, ламинат
48802	160	32	48	1,45	2,2	мебельный щит, ламинат
48804	190	30	48	1,45	2,2	мебельный щит, ламинат
48805	200	30	48	1,45	2,2	мебельный щит, ламинат
48806	200	32	48	1,45	2,2	мебельный щит, ламинат
48807	200	30	56	1,1	1,7	мебельный щит, ламинат
48808	200	32	56	1,45	2,2	мебельный щит, ламинат
48811	250	32	60	1,9	2,9	мебельный щит, ламинат
48812	250	32	80	1,9	2,9	мебельный щит, ламинат
48814	300	30	100	1,9	2,9	мебельный щит, ламинат

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ПО АЛЮМИНИЮ

Артикул	Диаметр диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Количество зубьев, шт.	Толщина тела диска, мм	Толщина напайки, мм	Материал применения
48850	190	30	48	1,45	2,2	алюминий
48852	210	30	48	1,45	2,2	алюминий
48855	216	30	60	1,45	2,2	алюминий
48856	216	30	80	1,45	2,2	алюминий
48857	250	30	100	1,9	2,9	алюминий
48858	250	30	80	1,9	2,9	алюминий
48859	250	32	80	1,9	2,9	алюминий
48860	255	30	100	1,9	2,9	алюминий

ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН

Шлифовальная лента применяется для обработки металлических поверхностей, поверхностей из твердых и мягких пород дерева и других деревосодержащих материалов. В основе шлифовальных лент лежит тяжелая ткань (натуральные волокна, малый удельный вес, водонепроницаемость, гибкость), обладающая высоким сопротивлением на разрыв. Абразив дает микропрочность, равную 20ГПа. Связующий элемент базового и дополнительного покрытия – смола.

Закрытое покрытие, состоящее из абразивных зерен, занимает 90-95% поверхности, что обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности. Прочный шов выполнен внахлест под углом.

Подходит для любых машин с аналогичными размерами ленты.



Артикул	Параметры	Количество	Зернистость
20220	Набор абразивных лент 75 x 457 мм	3 шт.	К-60, К-80, К-100
20221	75 x 457 мм	3 шт.	К-40
20222	75 x 457 мм	3 шт.	К-60
20223	75 x 457 мм	3 шт.	К-80
20224	75 x 457 мм	3 шт.	К-100
20225	75 x 457 мм	3 шт.	К-120
20226	75 x 457 мм	3 шт.	К-150
20227	75 x 457 мм	3 шт.	К-180
20228	75 x 457 мм	3 шт.	К-220
20229	75 x 457 мм	3 шт.	К-280

Артикул	Параметры	Количество	Зернистость
20230	Набор абразивных лент 75 x 533 мм	3 шт.	К-60, К-80, К-100
20231	75 x 533 мм	3 шт.	К-40
20232	75 x 533 мм	3 шт.	К-60
20233	75 x 533 мм	3 шт.	К-80
20234	75 x 533 мм	3 шт.	К-100
20235	75 x 533 мм	3 шт.	К-120
20236	75 x 533 мм	3 шт.	К-150
20237	75 x 533 мм	3 шт.	К-180
20238	75 x 533 мм	3 шт.	К-220
20239	75 x 533 мм	3 шт.	К-280

Артикул	Параметры	Количество	Зернистость
20240	Набор абразивных лент 100 x 610 мм	3 шт.	К-220, К-280, К-320
20241	100 x 610 мм	3 шт.	К-40
20242	100 x 610 мм	3 шт.	К-60
20243	100 x 610 мм	3 шт.	К-80
20244	100 x 610 мм	3 шт.	К-100
20245	100 x 610 мм	3 шт.	К-120
20246	100 x 610 мм	3 шт.	К-150
20247	100 x 610 мм	3 шт.	К-220
20248	100 x 610 мм	3 шт.	К-280
20249	100 x 610 мм	3 шт.	К-320

ЛЕНТЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ШЛИФМАШИН



Артикул	Параметры	Зернистость
55106	13x457мм по дереву и металлу	К-40
55107	13x457мм по дереву и металлу	К-80
55108	13x457мм по дереву и металлу	К-120
55109	13x457мм по дереву и металлу	К-180
55110	13x457 нержавеющая сталь	К-40
55111	13x457 нержавеющая сталь	К-80
55112	13x457 нержавеющая сталь	К-100
55113	13x457 нержавеющая сталь	К-120

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ekr@nt-rt.ru

www.enkor.nt-rt.ru