

РУЛЕТКИ СЕРИИ РФ2



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
4152	Рулетка-брелок (без марк.)	6 мм	1 м
14221	Рулетка-брелок (с марк.)	6 мм	1 м
4124	Рулетка-брелок (с марк.)	6 мм	2 м
6824	РФ2	16 мм	2 м
6825	РФ2	16 мм	3 м
6826	РФ2	19 мм	5 м
6827	РФ2	25 мм	7,5 м
6828	РФ2	25 мм	10 м

Белая желобчатая лента, подвижный «нулевой» крючок с усиливающей пластиной на наружной стороне ленты, лента с износостойким покрытием. Рулетки оснащены фиксатором, кнопкой «пауза» и пластиковой петлей для подвеса на руку.

РУЛЕТКИ СЕРИИ «КАУЧУК»



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
14205	РФ3	16 мм	2 м
14206	РФ3	16 мм	3 м
14207	РФ3	19 мм	5 м
14208	РФ3	32 мм	7,5 м

Ударопрочные рулетки с резиновой облицовкой корпуса. Широкая лента обеспечивает увеличенную длину свободного вылета ленты без опоры. Один фиксатор, тканевая петля для подвеса на руку, металлический зажим-«клипса» для крепления на ремне.

РУЛЕТКИ СЕРИИ «ЛУНОХОД»



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
11203	РФ4	16 мм	2 м
11204	РФ4	16 мм	3 м
11205	РФ4	19 мм	5 м

Жесткий пластиковый корпус, резиновые вставки для удобства работы. Один фиксатор, зажим - «клипса» для удобства ношения на поясе.

РУЛЕТКИ СЕРИИ «ВЕЛЮР»



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
10100	РФ5	13 мм	2 м
10101	РФ5	13 мм	3 м
10102	РФ5	19 мм	5 м
10103	РФ5	25 мм	7,5 м

Мягкий, «бархатистый» пластиковый корпус рулетки. Кнопка «пауза» расположена снизу, фиксатор, металлический зажим - «клипса», пластиковая петля для подвеса на руку.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ekr@nt-rt.ru

www.enkor.nt-rt.ru



РУЛЕТКИ СЕРИИ «МЕТКА»



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
10104	РФ6	13 мм	2 м
10105	РФ6	16 мм	3 м
10106	РФ6	19 мм	5 м
10107	РФ6	25 мм	7,5 м
10109	РФ6	25 мм	10 м

Эргономичный дизайн обрезиненного корпуса. Яркая, контрастная лента. Усиленное крепление крючка. Углубленное крепление ремешка, что позволяет с упором задней стороны рулетки снимать размеры. Рулетка 10 метров не имеет возвратного механизма в виде пружины, вместо этого на нее установлена складная рукоятка для сматывания ленты.

РУЛЕТКИ СЕРИИ «НАУТИЛУС»



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
10165	РФ9	16 мм	3 м
10166	РФ9	19 мм	5 м
10167	РФ9	25 мм	7,5 м

Высокопрочный корпус из армированного полиамида с рельефной резиновой накладкой. Термообработанная лента из углеродистой стали высокого качества с эмалевым покрытием. Информативная, четкая, точная размерная шкала. Надежные фиксатор и механизм возврата ленты с функцией Auto-Lock. Крючок с функцией «реального нуля». Зажим клипса для фиксации рулетки на поясе и петлевой ремешок-подвес для ношения на руке.

РУЛЕТКИ С ОТКРЫТЫМ КОРПУСОМ



Артикул	Модель	Ширина ленты	Длина ленты
4127		13 мм	50 м
4134		13 мм	50 м

Широкая металлическая лента, открытый корпус с рукояткой для переноски и ручкой для сматывания.



Уровни изготовлены из дюралюминия, имеют коробчатое сечение и три рабочие колбы. В ассортиментном перечне есть три основных подраздела: строительные уровни, специальные и лазерные.

УРОВНИ “ТОРПЕДО”



Артикул	Модель	Параметры
5432	ТОРПЕДО	230 мм

Уровень имеет легкий пластиковый корпус. База уровня имеет магнит для удобства работы с металлическими поверхностями.


УРОВНИ УС1-3



Артикул	Модель	Параметры
5434	УС1-3	300 мм
5446	УС1-3	400 мм
5451	УС1-3	600 мм
5455	УС1-3	800 мм
5401	УС1-3	1000 мм
5405	УС1-3	1200 мм
8329	УС1-3	1500 мм
8208	УС1-3	1800 мм

Ударопрочные уровни с жестким профилем (300 гр./м.п.). Рабочие колбы защищены пластиковыми кольцами, амортизирующими при ударе.

УРОВНИ ЕРТ



Артикул	Модель	Параметры
5433	ЕРТ	300 мм
5445	ЕРТ	400 мм
5450	ЕРТ	600 мм
5454	ЕРТ	800 мм
8330	ЕРТ	1000 мм
5404	ЕРТ	1200 мм
5408	ЕРТ	1800 мм

Уровни ЕРТ изготовлены из обычного легкого профиля (240 гр./п.м), шкала нанесена в мм., имеют три колбы.

УРОВНИ УС2-3



Артикул	Модель	Параметры
8570	УС2-3	400 мм
8571	УС2-3	600 мм
8572	УС2-3	800 мм
8573	УС2-3	1000 мм
8574	УС2-3	1200 мм
8575	УС2-3	1500 мм
8576	УС2-3	1800 мм
8577	УС2-3	2000 мм

Уровень УС2-3 с еще более жестким профилем, чем у серии УС1-3(406 гр./п.м.) имеет ребра жесткости и одну фрезерованную базу.

УРОВНИ УС4-3



Артикул	Модель	Параметры
6700	УС4-3	400 мм
8331	УС4-3	600 мм
8332	УС4-3	800 мм
8209	УС4-3	1000 мм
8210	УС4-3	1200 мм
8333	УС4-3	1500 мм
5409	УС4-3	2000 мм

Серия УС4-3 имеют усиленный профиль (640 гр./п.м.) с дополнительными ребрами жесткости, а также две фрезерованные базовые поверхности.



УРОВНИ

УРОВНИ УС5-3



Артикул	Модель	Параметры
5452	УС5-3	600 мм
6699	УС5-3	800 мм
8211	УС5-3	1000 мм
5406	УС5-3	1200 мм
8334	УС5-3	2000 мм

Серия УС5-3 характеризуется усиленным профилем (716 гр./п.м.) с дополнительными рукоятками для удобства в работе, плюс резиновые вставки для предотвращения скольжения при работе на наклонных поверхностях.

УРОВНИ УС6-3



Артикул	Модель	Параметры
10113	УС6-3	600 мм
10114	УС6-3	800 мм
10115	УС6-3	1000 мм
10116	УС6-3	1200 мм
10117	УС6-3	1500 мм
10118	УС6-3	1800 мм

Уровни удобны как при работе на трубах, так и на плоскости. Дополнительные рукоятки с резиновыми вставками предотвращают скольжение при работе на наклонных поверхностях. Колбы находятся в съемных пластмассовых вставках, амортизирующих удар при падении. Имеется возможность регулировки положения колбы.


УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ



Артикул	Модель	Параметры
10110	УС-П-3	400 мм
10111	УС-П-3	800 мм
10112	УС-П-3	1200 мм

Уровень УС-П-3 отличают от серии УС4-3 три фрезерованные поверхности, одна из которых имеет V-образную форму. Эти уровни удобны как при работе на трубах, так и на плоскости. Профиль 765 гр./п.м.

УРОВНИ УСИЛЕННЫЕ С УГЛОМЕРОМ



Артикул	Модель	Параметры
5453	УС-3-ЗУ	600 мм

Профиль уровней этой серии аналогичен уровням УС1-3. Третья поворотная колба имеет шкалу с нанесенными делениями в градусах, позволяющую выставить необходимый угол или замерить имеющийся угол.

УРОВНИ МАГНИТНЫЕ



Артикул	Модель	Параметры
8212	УМ1-3	600 мм
8213	УМ1-3	1200 мм

Профиль у этой серии аналогичен уровням УС1-3. На базовой поверхности уровня вставлены магниты. Уровни данной серии удобны при работе с металлическими конструкциями.



УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ




Артикул	Модель
8214	В комплекте с треногой УЛ-5, 400 мм
13484	Уровень лазерный самовыравнивающийся УЛ-С1

Лазерные уровни предназначены для разметки вертикальных и горизонтальных линий, а также для переноса углов. Источником питания являются обычные батарейки.

ТОЧНЫЙ МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ



Артикул	Модель	Параметры
10740	с цифровым индикатором	0 - 150 мм/0,01 мм
10741	с цифровым индикатором	0 - 300 мм/0,01 мм
10745	с глубиномером	0 - 150 мм/0,05 мм
10746	с глубиномером	0 - 200 мм/0,05 мм
10747	с глубиномером	0 - 300 мм/0,05 мм


МИКРОМЕТРЫ



Артикул	Параметры
10770	0 - 25 мм/0,01 мм
10771	25 - 50 мм/0,01 мм
10772	50 - 75 мм/0,01 мм
10773	75 - 100 мм/0,01 мм

МЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЛИНЕЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



Артикул	Параметры
6723	150 мм, матовая
6724	300 мм, матовая
6725	500 мм, матовая
6726	1000 мм, матовая
10850	150 мм, блестящая
10851	300 мм, блестящая
10852	500 мм, блестящая
10853	1000 мм, блестящая
10854	1500 мм, блестящая

Линейки металлические с глубоко гравированной шкалой, цифры черные, десятки сантиметров выделены красным цветом, начало шкалы с шагом 0,5 мм. Ширина и толщина линеек больше, чем по Российским стандартам.

МАЛКА ПЕРЕСТАВНАЯ



Артикул	Параметры
10871	Малка переставная, 250 мм

УГЛОМЕР ПЕРЕСТАВНОЙ



Артикул	Параметры
10873	0 - 180°, с линейкой, 150 мм

УГОЛЬНИКИ РАЗМЕТОЧНЫЕ



10868




10861



6720



10856



10870

Артикул	Параметры
6719	стальной, 150 мм
6720	стальной, 200 мм
6721	стальной, 300 мм
6722	стальной, 500 мм
10856	с чугунным основанием, 150 мм
10857	с чугунным основанием, 200 мм
10858	с чугунным основанием, 250 мм
10859	с чугунным основанием, 300 мм

Артикул	Параметры
10860	с чугунным основанием, 500 мм
10861	с алюминиевым основанием, 150 мм
10862	с алюминиевым основанием, 200 мм
10864	с алюминиевым основанием, 300 мм
10867	с алюминиевым основанием, 500 мм
10868	плоский 600 x 400 мм, шкала 2 мм
10869	плоский 300 x 200 мм, шкала 2 мм
10870	угольник переставной с уровнем

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: ekr@nt-rt.ru

www.enkor.nt-rt.ru